


HEATION

ELEKTRISKE TERRASSEVARMERE



HEATBAR

Effektiv varmeløsning til dig, som sætter pris på stilfuld indretning, hygge og varme.

Heatbar opvarmer ved hjælp af infrarød strålevarme. Den er derfor lydløs og lyser ikke op, når den er tændt.

Heatbar kan installeres på både loft og væg, og skal blot tilsluttes en stikkontakt.



Infrarød strålevarme

Apparatet lyser ikke op når det er tændt.



Lydløs

Ingen generende støj under brug.

3m

Varmeafstand på 3 meter

Opvarme objekter helt op til 3 meter fra enheden.





Strøm 230V 50/60Hz

Kan tilsluttes almindelig stikkontakt

86%

Høj effektivitet

Op til 86% af strømforbruget bliver direkte konverteret til varme.





Heatbar 1000

Dimensioner - L: 600 x B: 189 x H: 67 mm

Varmeeffekt - 1000W

Varmeområde - 13m²

Kabellængde - 2 meter

Vægt - 3,7 kg



Heatbar 1800

Dimensioner - L: 1000 x B: 189 x H: 67 mm

Varmeeffekt - 1800W

Varmeområde - 18m²

Kabellængde - 2 meter

Vægt - 6,2 kg



Heatbar 2400

Dimensioner - L: 1500 x B: 189 x H: 67 mm

Varmeeffekt - 2400W

Varmeområde - 25m²

Kabellængde - 2 meter

Vægt - 8,8 kg

HEATBAR PRO

Effektiv varmeløsning til dig, der ikke går på kompromis med kvalitet og funktioner.

Heatbar Pro har alle de samme funktioner som standard modellen, men tilbyder derudover styring via den medfølgende fjernbetjening og app til mobil/tablet.

Med Pro udgaven har man også mulighed for termostatstyring fra 5° C - 40° C og en "Fast Heat" funktion, når man ønsker ekstra hurtig opvarmning.



Infrarød strålevarme

Apparatet lyser ikke op når det er tændt.



Wi-Fi og fjernbetjening

Tænd/sluk og juster varmen på fjernbetjeningen eller via en App til din mobil



Lydløs

Ingen generende støj under brug.



Varmeafstand på 3 meter

Opvarmer objekter på op til 3 meter fra enheden.





230V 50/60Hz

Kan tilsluttes almindelig stikkontakt.



Høj effektivitet

Op til 86% af strømforbruget bliver direkte konverteret til varme.



Heatbar Pro 1000



Dimensioner - L: 755 x B: 189 x D: 67 mm

Varmeeffekt - 1000W

Varmeområde - 7-13m²

Kabellængde - 2 meter

Vægt - 4,4 kg

Heatbar Pro 1800



Dimensioner - L: 1150 x B: 189 x D: 67 mm

Varmeeffekt - 1800W

Varmeområde - 13-18m²

Kabellængde - 2 meter

Vægt - 6,9 kg

Heatbar Pro 2400



Dimensioner - L: 1655 x B: 189 x D: 67 mm

Varmeeffekt - 2400W


Varmeområde - 18-25m²

Kabellængde - 2 meter

Vægt - 9,5 kg

HEATBAR


SPECIFIKATIONER



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Power (watt)	Vægt (kg)	Rumstørrelse (kvm)	Monteringshøjde (min - max)	Tilslutning	Strømstyrke
PAT-10-101	600	189	67	1000	3,7	13	2,1-3,0 m	220-240V 50/60Hz	4,3A
PAT-10-102	1000	189	67	1800	6,2	18	2,1-3,0 m	220-240V 50/60Hz	7,8A
PAT-10-103	1500	189	67	2400	8,8	25	2,1-3,0 m	220-240V 50/60Hz	10,4A

HEATBAR PRO

SPECIFIKATIONER



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Power (watt)	Vægt (kg)	Rumstørrelse (kvm)	Monteringshøjde (min - max)	Tilslutning	Strømstyrke
PAT-10-104	820	189	67	1000	4,4	7-13	2,1-3,0 m	220-240V 50/60Hz	4,3A
PAT-10-105	1220	189	67	1800	6,9	13-18	2,1-3,0 m	220-240V 50/60Hz	7,8A
PAT-10-106	1720	189	67	2400	9,5	18-25	2,1-3,0 m	220-240V 50/60Hz	10,4A



HEATION

CACHFIRES

www.cachfires.com

EU: +45 71 74 70 78

DE: +49 0800 1899315

UK: +44 1224 011575