

# CACHFIRES

## FOCO THREE 1000

BIO-30-114

Foco Three 1000 er en elegant 3-sidet biopejs til indbygning, som giver mulighed for at se flammerne fra venstre, front og højre side. Denne pejs er ideel til fremskudte vægge, hvor man for eksempel kan montere et TV over. Vælg et manuelt eller automatisk bioethanol brandkar med fjernbetjening, alt efter dine behov. Fremstillet i 4 mm pulverlakeret rustfrit stål og med hærdet glas, sikrer Foco Three en stabil og sikker flammeoplevelse, som passer perfekt ind i moderne hjem.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

#### Brændkammer

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Justerbar flamme   | Ja               |
| Styring            | Fjernbetjening   |
| Styring            | Automatisk       |
| Styring            | Manuel           |
| Min. rumstørrelse. | 80 kubikmeter    |
| Brandkammer model  | 4 Liter Superior |
| Flammelængde       | 60 cm            |
| Fjernbetjening     | Ja (tilkøb)      |
| Brændetid op til   | 6,5 timer        |
| Strømkrav          | Nej              |
| Strømkrav          | Ja               |
| Varmeeffekt (Max.) | 4,4 kW           |
| Forbrug            | 0,62 L/t         |

#### Størrelse

|               |        |
|---------------|--------|
| Længde/Bredde | 100 cm |
| Højde         | 50 cm  |
| Dybde         | 40 cm  |
| Vægt          | 30 kg  |

#### Udseende


|                |      |
|----------------|------|
| Materiale      | Stål |
| Ståltykkelse   | 4 mm |
| Farve          | Sort |
| Glas medfølger | Ja   |

#### Type




|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Produkttype              | 3-sidet indbygningsbiopejs |
| Brændstof                | Bioethanol                 |
| Mærke                    | Foco                       |
| Aftræk/skorsten          | Ikke nødvendig             |
| Brug                     | Indendørs                  |
| Garanti                  | 2 år                       |
| Anbefalet luftudveksling | 1                          |






## Superior Manual







FLA 3+ 790 mm



FLA 3 790 mm



### PrimeFire 700



### Automatic burner 700

